



 [Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: 1002550

POLYSAFE™ Monture Translucide, Oculaire Polyfort Incolore

Présentation générale

Reference Number

1002550

Gamme

Lunettes à Branches

Line

Lunettes à Branches Mono-Ecran

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

PULSAFE

Industrie

- Administration

Utilisation du produit

- Lunettes visiteurs. Permet le port de lunettes correctrices.
- Usage général et protection contre l'impact (45m/s)
- Travaux mécanique : meulage, tournage, fraisage, etc.

DESCRIPTIF :

- Résistance à la chaleur : jusqu'à 70°C
- Poids : 40 g.

MONTURE :

- Ecran monobloc avec protection latérale intégrée
- Pont de nez préformé
- Ventilation indirecte sur les protections latérales
- Branches perforées pour fixation d'une cordelette

OCULAIRES :

- Polycarbonate sans traitement

**POLYSAFE™ Monture Translucide, Oculaire Polyfort
Incolore - 1002550**

· Qualité optique classe 1 (aucune déformation optique)
Transmission de la lumière visible = 92 %

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Lunettes panoramiques permettant un champ de vision très large • Lunettes de haute qualité optique : vision dégagée et sans distorsion • Oculaire monobloc en polycarbonate avec protections latérales intégrées et pont de nez préformé • Ventilation indirecte sur les protections latérales • Perforations sur les branches pour fixer une cordelette de sécurité • Oculaire en polycarbonate pour une protection contre 99,9 % des UV • Poids : 40 g.

Descriptif technique

Type de lunettes

Lunettes

Couleur de l'oculaire

Incolore

Couleur de la monture

translucide

Diélectrique

No

Certifications

 **Déclaration de conformité CE**

EPI catégorie EC

11

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat EC

229

Attestation EC

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0194

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Honeywell

Consulter les sites des autres régions
© 2011 Honeywell International Inc.